ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES (ANA)

DESCRIPCION

EXAMEN : ANTICUERPOS ANTI-NUCLEARES
SINONIMO :

ANA

TIPO DE MUESTRA :

Suero – 500 ul

ESTABILIDAD Y PREPARACION :

3 días de 2 – 8°C. 1 mes a -20°C.

INTERFERENCIAS :

Hemolisis y lipemia.

DIAS DE PROCESAMIENTO : MARTES Y VIERNES
TIEMPO ENTREGA RESULTADOS : MARTES Y VIERNES
PREPARACION DEL PACIENTE :

No requiere condiciones especiales.

UTILIDAD CLINICA :

Los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes tales como Lupus Eritematoso Sistémico (LES), Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC), Artritis Reumatoide (AR), Síndrome de Sjögren (SS), Esclerosis Diseminada Progresiva (EDP), Síndrome CREST (calcinosis, síndrome de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia), síndrome de Raynaud idiopático, lupus inducido por medicamentos, tiroiditis autoinmune, desórdenes autoinmunes atípicos, suelen dar positivos en pruebas de ANA